

LACTANCIA MATERNA EN ATENCIÓN PRIMARIA

“IMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO A MADRES LACTANTES”

*Miguel García Gutiérrez
Matrón
Hospital Infanta Elena
Valdemoro (Madrid)*

LACTANCIA MATERNA EN ATENCIÓN PRIMARIA

LACTANCIA PROLONGADA

CONCEPTO: Depende de factores culturales, desde los 6 meses hasta 2 años

RECOMENDACIONES OMS, AAP, AEP:

6 MESES LM EXCLUSIVA

HASTA EL AÑO, ALIMENTO PREDOMINANTE

DURACIÓN IDEAL HASTA LOS 2 AÑOS

A PARTIR DE AQUÍ, HASTA QUE LA MADRE Y SU HIJO QUIERAN

BENEFICIOS LACTANCIA MATERNA PROLONGADA:

DISMINUYE LA INCIDENCIA DE INFECCIONES Y SU GRAVEDAD

**DISMINUYE EL RIESGO DE PADECER: DIABETES tipo II,
DIARREAS, ALERGIAS, OBESIDAD...**

**PROBABLE PROTECCIÓN FRENTE A CÁNCER DE MAMA,
OVARIO, ENFD DE CROHN, LEUCEMIAS...**

**EN LA MADRE, PROTECCIÓN FRENTE A FRACTURAS
OSTEOPORÓTICAS, CÁNCER DE MAMA.
PROBABLE PROTECCIÓN A CÁNCER DE OVARIO**

FÁRMACOS Y LACTANCIA MATERNA

Los profesionales pueden encontrarse a veces con **información escasa y contradictoria** sobre la compatibilidad de la lactancia con fármacos y otros productos.

Las recomendaciones contenidas en el prospecto de la mayoría de medicamentos suelen ser que la lactancia debe suspenderse, o bien que el fármaco no debe tomarse en caso de lactancia, o que éste pasa a la leche.

FÁRMACOS Y LACTANCIA MATERNA

Cada vez con más frecuencia, **las mujeres lactantes requieren de los profesionales información contrastada** sobre la toma de fármacos.

Ante un tratamiento farmacológico, **hay que valorar bien las distintas alternativas**, y en caso de que el tratamiento elegido sea incompatible con la lactancia, las madres deben ser informadas sobre el mantenimiento de la producción de leche mediante extracción durante el tiempo que dure el tratamiento.

FÁRMACOS Y LACTANCIA MATERNA

**PROSPECTO DE CUALQUIER MEDICAMENTO:
*MEZCLA “EMBARAZO Y LACTANCIA”***

EMBARAZO: TERATOGENICIDAD

**LACTANCIA: - EFECTO SECUNDARIO EN EL LACTANTE
- DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN**

**EJEMPLO DE INFORMACIÓN POCO CLARA EN PROSPECTOS
DE MEDICAMENTOS DE USO HABITUAL:**

- IBUPROFENO BEXAL 600 MG (GENÉRICO, USO ADULTOS)**
- DALSY 20 MG/ML (USO PEDIÁTRICO)**

Prospecto:

Ibuprofeno BEXAL 600 mg Comprimidos EFG

Embarazo y lactancia:

“Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No se debe tomar ibuprofeno durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre.

Aunque sólo pasan pequeñas cantidades del medicamento a la leche materna, se recomienda no tomar ibuprofeno por períodos prolongados durante la lactancia, por ello, si se queda embarazada o está en período de lactancia, consulte a su médico.”

Prospecto:

Ibuprofeno BEXAL 600 mg Comprimidos EFG

MEZCLA “EMBARAZO Y LACTANCIA”

**INFORMA DE QUE “PASA A LA LECHE” SIN
ESPECIFICAR CANTIDADES NI EFECTOS**

**HABLA DE “PERIODOS PROLONGADOS...”
¿DÍAS, SEMANAS, MESES?
¿CON QUÉ DOSIS?**

PROSPECTO:

***DALSY 20 mg/ml suspensión oral.
Ibuprofeno (D.O.E.)***

Posología:

Aprox. 7,0 kg a 9 kg: 2,5 ml de 3 a 4 veces al día
(corresponden a 150 mg - 200 mg de ibuprofeno/día)

PROSPECTO:

*DALSY 20 mg/ml suspensión oral.
Ibuprofeno (D.O.E.)*

**UN LACTANTE DE 7 KG PODRÍA TOMAR, CON MARGEN
DE SEGURIDAD, HASTA 200 MG DE IBUPROFENO, ES
DECIR, 1/3 DE COMPRIMIDO DE ADULTO**

FÁRMACOS Y LACTANCIA MATERNA

LO QUE SÍ DEBEMOS HACER:

- TRATAR A UNA MADRE LACTANTE SIEMPRE QUE SEA NECESARIO**
- BUSCAR LA ALTERNATIVA MÁS INOCUA**
- SI NO EXISTE, EXPLICAR CÓMO MANTENER LA PRODUCCIÓN DE LECHE**

FÁRMACOS Y LACTANCIA MATERNA

LO QUE NUNCA SE DEBE HACER:

-DEMORAR UN TRATAMIENTO O DEJAR DE TRATAR A UNA MADRE LACTANTE CUANDO ES IMPRESCINDIBLE

-RECOMENDAR ABANDONAR LA LACTANCIA SIN CERCIORARSE DE ALTERNATIVAS NI EXPLICAR CÓMO MANTENERLA

FÁRMACOS CONTRAINDICADOS EN LACTANCIA MATERNA

Anticoagulantes	Fenindiona
Cardiovasculares	-Amiodarona (contiene yodo) -Derivados del ergot (inhiben la prolactina): ergotamina
Antineoplásicos ginecológicos	Bromocriptina, cavergolina y lisurida
Psicofármacos	-Anfetaminas -Yoduros, incluso tópicos
Drogas de abuso social	-Cocaína, fenciclidina, heroína, LSD, marihuana -Alcohol en exceso
Antibióticos	-Cloranfenicol, amantadina

PARA QUE UN FÁRMACO AFECTE NEGATIVAMENTE A LA LACTANCIA, DEBE DARSE UNA DE ESTAS DOS VÍAS:

A.- DISMINUYE O INHIBE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

B.- SE DAN TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PASOS:

TOXICIDAD FARMACOLÓGICA MEDIADA POR LA LECHE MATERNA

1.- PASO A SANGRE MATERNA: BIODISPONIBILIDAD:

La vía tópica o inhalada apenas alcanza concentraciones en sangre.

2.- PASO A LECHE MATERNA: INDICE LECHE/PLASMA:

Relación de la concentración de una sustancia en la leche respecto a la concentración en plasma. A menor relación (<1), menor concentración alcanza en leche materna.

TOXICIDAD FARMACOLÓGICA MEDIADA POR LA LECHE MATERNA

3.- PERSISTENCIA EN LECHE DE LA MADRE:

Depende del:

- * Pico máximo en que alcanza la concentración
- * Semivida de eliminación: Tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. A menos tiempo, más seguro.

TOXICIDAD FARMACOLÓGICA MEDIADA POR LA LECHE MATERNA

4.- PASO A SANGRE DEL LACTANTE:

Los fármacos administrados vía parenteral suelen tener biodisponibilidad oral nula: Aunque se hayan administrado a la madre y estén en leche materna, el intestino del lactante no los absorberá.

5.- SUSTANCIA TÓXICA PARA EL LACTANTE:

Los medicamentos administrados a recién nacidos y lactantes no causarán problemas en dosis subterapéuticas a través de la leche.

LA BASE DE DATOS DE LA PÁGINA WWW:E-LACTANCIA.ORG

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

Google

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y...

Servicio de Pediatría
Hospital de Denia

Web acreditada
Proyecto W M C
webs médicas
de calidad

HON
@
CODE
CERTIFIED
01/2010

Nosotros suscribimos los
Principios del Código HONcode.
Compruébalo aquí

Asociación
Amigos de los
Niños
de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Compatibilidad de la Lactancia con medicamentos y otros productos

- Introducción
- Consulta por Producto
- Consulta por Grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias

Web de Lactancia Materna
Web realizada por el servicio de
Pediatría del Hospital de Denia.
Denia (Alicante, España)

Ahora también disponible
para su móvil

LACTATION
android

Enfermedades madre, lactante

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de
lactancia
materna
de la AEP

cuídate
El Portal de Salud de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta
material publicitario ni patrocinio
comercial

ES 13:25
08/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por producto:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y...

Servicio de Pediatría
Hospital de Denia

Web acreditada
Proyecto W M C
webs medicas
de calidad

HON
@
CODE
CERTIFIED
01/2010

Nosotros suscribimos los
Principios del Código HONcode.
Compruébalo aquí

Asociación
Amigos de los
Niños
de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consulta sobre 1606 Productos

Lista de Productos.-

Seleccione un Producto

- ABACAVIR (Ziagen, Trizivir)
- ABATACEPT (Orencia)
- ABCIXIMAB (Reopro)
- ACAMPROSATO (Campral, Zulex)
- ACARBOSA (Glucobay, Glumida)
- ACEBUTOLOL (Secadrex, Sectral, Prent, Acecor)
- ACECLOFENACO (Airtal, Falcol, Gerbin / Biofenac, Bristaflam, Proflam)
- ACEITE DE ROSA MOSQUETA, Rosa affinis rubiginosa
- ACEITE DEL ARBOL DEL TE, Melaleuca alternifolia
- ACENOCUMAROL, ACENOCUMARINA, NICUMALONA (Sintrom)
- ACETAZOLAMIDA, ACETAZOLEAMIDA (Edemox, Diamox, Carbinib, Akezol)
- ACETILCISTEINA, Acetilcisteina (Fluimucil, Flumil)
- ACETILCISTEINA, Acetilcisteina (Flumil antidoto)
- ACETILCOLINA-CLORURO

Ver

Buscar por la palabra... Ver

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de
Lactancia
materna
de la AEP

cuídate
El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta
material publicitario ni patrocinio
comercial

ES 13:29
08/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por producto:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

Google

Servicio de Pediatría
Hospital de Denia

Web acreditada
Proyecto W M C
webs medicas
de calidad

HON
@
CODE
CERTIFIED
01/2010

Nosotros suscribimos los
Principios del Código HONcode.
Compruébalo aquí

Asociación
Amigos de los
Niños
de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consulta sobre 1606 Productos

Lista de Productos.-

BUDESONIDO, BUDESONIDA ORAL, (Entocord, Entocort, Intestifalk)
BUDESONIDO, BUDESONIDA RECTAL, (Entocord, Entocort enema)
BUFLOMEDIL (Lofton - / LoftyI)
BUMETANIDA (Fordiuran, BumedyI, Burinax, Fontego, Miccil)
BUPIVACAINA, Bupivacaina (Svedocain, Marcaina, Buvacaina)
BUPRENORFINA (Buprex, Prefin, Subutex, Pengesic)
BUPROPION (Zintabac, Zyban, Wellbutrin, Elontril)
BUSERELINA (Suprecur, Suprefact)
BUSPIRONA (Buspar, Effiplen)
BUSULFAN (Myleran)
BUTALBITAL, ALIL-TETRALO-BARBITAL (Cafergot, Optalidon)
BUTAPERAZINA
BUTOCONAZOL (- / Femstal), crema, ovulos vaginales.
BUTORFANOL (Verstadol, Stadol)
BUTOXIDO PIPERONILO

Ver

Buscar por la palabra... buscapina

Ver

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de
Lactancia
materna
de la AEP

cuídate
El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta
material publicitario ni patrocinio
comercial

ES 13:31
08/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por producto:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

Conectando...

Servicio de Pediatría Hospital de Denia

Web acreditada Proyecto W M C webs medicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consulta de Productos por la palabra BUSCAPINA

Lista de Productos.-

Seleccione un Producto

ESCOPOLAMINA, HIOSCINA (Buscapina, Vorigeno, Buscopan, Alpin)

Ver

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de lactancia materna de la AEP

cuídate El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

Haga clic sobre el producto deseado y luego sobre el botón 'Ver' para verlo en detalle

Esperando a e-lactancia.org...

ES 13:35 08/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por producto:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

Google

Servicio de Pediatría Hospital de Denia

Web acreditada Proyecto W M C webs medicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por ESCOPOLAMINA, HIOSCINA (BUSCAPINA, VORIGENO, BUSCOPAN, ALPIN)

Nivel de Riesgo 0 Producto actualizado el 01/12/2004

Producto	ESCOPOLAMINA, HIOSCINA (Buscapina, Vorigeno, Buscopan, Alpin)				
Grupo	Antiemetico, Otro				
Riesgo Lactancia	0- Seguro, compatible: no riesgo lactancia-lactante				
Alternativa					
Comentario					

Datos Farmacocinéticos.- Imprimir

Peso Molecular	303	Unión Proteínas		Índice Leche/Plasma	
T. Máx (horas)	1	T ½ (horas)	2,9	Biodisponibilidad (%)	81
Dosis Te.(mg/K/d)		% Dosis Relativa		% Dosis Terapéutica	

[Ver Leyenda Datos Farmacocinéticos](#) [Ver Leyenda Niveles de Riesgo](#) [Referencias](#)

actualizada avalada por publicaciones científicas.

http://e-lactancia.org/asp/lactanci2.asp#

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate El Portal de Salud de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 13:34 08/04/2012

REFERENCIAS:

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS

The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk

Pediatrics Vol. 108 No. 3 September 1, 2001

pp. 776 -789

NIVELES DE RIESGO

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S. de Pediatría del Hospital 'Marina Alta' en Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) ...
http://e-lactancia.org/espanol/niveles_riesgo.asp

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Niveles de riesgo para Lactancia

● **Nivel 0:** Sustancia con seguridad demostrada para la lactancia y para el lactante. **Producto seguro, compatible con la lactancia** por haber información suficiente publicada en la literatura científica. Puede tomarse con amplio margen de seguridad.

● **Nivel 1:** Sustancia que podría provocar efectos adversos muy leves sobre la lactancia o el lactante o se han comunicado los mismos o no hay datos publicados pero las características físico-químicas y farmacocinéticas de absorción, distribución y eliminación del producto hacen muy poco probable la aparición de efectos adversos. **Producto moderadamente seguro:** hay que considerar las dosis, los horarios, el tiempo de administración, la edad del lactante, etc. y realizar un seguimiento del mismo.

● **Nivel 2:** Sustancia que podría provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia o el lactante o se han comunicado los mismos o no hay datos publicados pero las características físico-químicas y farmacocinéticas de absorción, distribución y eliminación del producto hacen muy probable la aparición de efectos adversos moderados. **Producto poco seguro:** hay que **valorar la relación riesgo-beneficio**, procurar una alternativa más segura y, en caso de no poder evitarlo, considerar las dosis, los horarios, la edad del lactante, etc. y realizar un seguimiento del lactante.

Los **radiofármacos** obligan a suspender por tiempos variables la lactancia. Es mejor elegir los de vida media más corta. Extraer y almacenar leche días antes para darla en lugar de la que se extraerá y desechará temporalmente tras la administración del radiofármaco.

● **Nivel 3:** Por los datos publicados o por las características de la sustancia se sabe o presupone alta probabilidad de ser tóxica para el lactante o perjudicial para la lactancia por inhibición de la misma. **Producto contraindicado** en la lactancia. Se precisa una alternativa; de no existir y ser estrictamente necesaria su administración a la madre, obligaría a la interrupción de la lactancia.



ES 13:37
08/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Alternativas a fármacos de riesgo:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs médicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por TETRAZEPAM (MYOLASTAN, MIOLASTAN)

Nivel de Riesgo 2 Producto actualizado el 01/12/2004

Producto	TETRAZEPAM (Myolastan, Miolastan)		
Grupo	Benzodiacepina Ansiolítico		
Riesgo Lactancia	2- Poco seguro: Riesgo. Valorar cuidadosamente		
Alternativa	METOCARBAMOL (Robaxin / Robaxisal compuesto)		
Comentario	Producto comercializado en varios países como miorelajante. Como todas las benzodiacepinas, se elimina por la leche y puede producir sedación		

Datos Farmacocinéticos.- Imprimir

Peso Molecular	289	Unión Proteínas		Índice Leche/Plasma	
T. Máx (horas)	2	T ½ (horas)	25	Biodisponibilidad (%)	
Dosis Te.(mg/K/d)		% Dosis Relativa		% Dosis Terapéutica	

Ver Leyenda Datos Farmacocinéticos Ver Leyenda Niveles de Riesgo Referencias

Reemplazar la relación existente con su médico actual, sino complementarla. Si hay discrepancias, coméntelas con su médico y muéstrele la página www.e-lactancia.org

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 20:54 26/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Alternativas a fármacos de riesgo:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y...

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs médicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por METOCARBAMOL (ROBAXIN, ROBAXISAL COMPUESTO)

Nivel de Riesgo 1 Producto actualizado el 01/12/2004

Producto	METOCARBAMOL (Robaxin, Robaxisal compuesto)				
Grupo	Miorelajante				
Riesgo Lactancia	1- Bastante seguro: poco probable riesgo leve				
Alternativa					
Comentario	El metocarbamol se ha empleado en tétanos neonatal. En España, el Robaxisal compuesto asocia metocarbamol y paracetamol.				

Datos Farmacocinéticos.- Imprimir

Peso Molecular	241	Unión Proteínas		Leche/Plasma	
T. Máx (horas)	2	T ½ (horas)	1,8	Biodisponible (%)	100
Dosis Teórica		Dosis Relativa		Dosis Usual (%)	

Ver Leyenda Datos Farmacocinéticos Ver Leyenda Niveles de Riesgo Bibliografía

en las mismas no pretenden reemplazar la relación existente con su médico actual, sino complementarla. Si hay discrepancias, coméntelas con su médico

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de lactancia materna de la AEP

cuídate El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 21:01 26/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Alternativas a fármacos de riesgo:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 19...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

00001189documento.pdf (application... x) :: WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactanci... x +

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs médicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por AMIODARONA (TRANGOREX, CORDARONE, ANGIODARONA, MIODARON)

Nivel de Riesgo 2 Producto actualizado el 12/11/2010

Producto	AMIODARONA (Trangorex, Cordarone, Angiodarona, Miodaron)
Grupo	Antiarrítmico clase I y III
Riesgo Lactancia	2- Poco seguro: Riesgo. Valorar cuidadosamente
Alternativa	FLECAINIDA (Apocard) DISOPIRAMIDA
Comentario	Riesgo teórico de hipotiroidismo (contiene un 35% de yodo) y efectos cardiovasculares. Se han publicado casos en los que se ha mantenido la lactancia sin efectos secundarios para el lactante, practicando controles adecuados.

Datos Farmacocinéticos.- Imprimir

Peso Molecular	643	Unión Proteínas	99	Índice Leche/Plasma	13
T. Máx (horas)	7	T ½ (horas)	2500	Biodisponibilidad (%)	86
Dosis Te.(mg/K/d)	1,5	% Dosis Relativa	23	% Dosis Terapéutica	15

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate
El Portal de Salud de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 17:34 30/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Alternativas a fármacos de riesgo:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 19...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

00001189documento.pdf (application... x) :: WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactanci... x +

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs médicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por FLECAINIDA (APOCARD, CORFLENE)

Nivel de Riesgo 0 Producto actualizado el 07/11/2005

Producto	FLECAINIDA (Apocard, Corflene)
Grupo	Antiarrítmico clase I y III
Riesgo Lactancia	0- Seguro, compatible: no riesgo lactancia-lactante
Alternativa	
Comentario	Aunque se concentra hasta 4 veces en la leche, la dosis teórica ingerida por el lactante no llegaría a ser la 6ª parte de una dosis terapéutica.

Datos Farmacocinéticos.- Imprimir

Peso Molecular	414	Unión Proteínas	40	Leche/Plasma	4,6
T. Máx (horas)	3	T ½ (horas)	27	Biodisponible (%)	90
Dosis Teórica	0,14	Dosis Relativa	8,8	Dosis Usual (%)	4,6 - 14

Ver Leyenda Datos Farmacocinéticos Ver Leyenda Niveles de Riesgo Bibliografía

Las recomendaciones suministradas en esta página son realizadas por médicos,

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate
El Portal de Salud de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 17:34 30/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Alternativas a fármacos de riesgo:

WWW:E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 19...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

00001189documento.pdf (application... x) :: WWW:E-LACTANCIA.ORG: Lactanci... x +

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs médicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por DISOPIRAMIDA (DICORYNAN)

Nivel de Riesgo 0 Producto actualizado el 29/11/2006

Producto	DISOPIRAMIDA (Dicorynan)				
Grupo	Antiarrítmico clase I y III				
Riesgo Lactancia	0- Seguro, compatible: no riesgo lactancia-lactante				
Alternativa					
Comentario					

Datos Farmacocinéticos.-

Peso Molecular	340	Unión Proteínas	50	Leche/Plasma	1
T. Máx (horas)	2,3	T ½ (horas)	12	Biodisponible (%)	83
Dosis Teórica	0,7	Dosis Relativa	7	Dosis Usual (%)	2,3 - 7

Imprimir

Ver Leyenda Datos Farmacocinéticos Ver Leyenda Niveles de Riesgo Bibliografía

Las recomendaciones suministradas en es

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate El Portal de Salud de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 17:35 30/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por grupo terapéutico:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y...

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs medicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consulta sobre 222 Grupos

Lista de Grupos.-

- Antibacteriano Quinolona
- Antibacteriano Sulfamida,TMP
- Antibacteriano Tetraciclina
- Antibacteriano, Otro
- Antibiótico Topico
- Anticolinérgico
- Anticolinérgico Inhalado
- Anticonceptivo Estrogeno-Progestageno
- Anticonceptivo Hormonal Sistémico
- Anticonceptivo Mecánico
- Anticonceptivo Progestageno
- Antidemencia
- Antidepresivo Inhibidor Mono Amino Oxidasa
- Antidepresivo Inhibidor Recaptación Monoaminas
- Antidepresivo Inhibidor Recaptación Serotonina

Ver

Buscar por la palabra... Ver

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate
El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 22:14 26/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por grupo terapéutico:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

Google

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs medicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consulta por el Grupo ANTIDEPRESIVO INHIBIDOR RECAPTACION SEROTONINA

Lista de Productos.-

Seleccione un Producto

- CITALOPRAM, NITALAPRAM (Genprol, Prisdal, Seropram, Cipramil)
- DULOXETINA (Cymbalta, Xeristar)
- ESCITALOPRAM (Cipralext, Esertia / Lexapro)
- FLUOXETINA (Adofen, Astrin, Nodepe, Prozac, Reneuron, Fluoxac)**
- FLUVOXAMINA (Dumirox, Luvox)
- PAROXETINA (Casbol, Frosinor, Motivan, Seroxat, Arorax, Aropax, Paxil)
- SERTRALINA (Aremis, Besitran, Sealdin, Zoloff, Serad, Altruline)

Ver

Grupos relacionados: Seleccione otro Grupo

Ver

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate
El Portal de Salud de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 22:13 26/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por grupo terapéutico:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

Google

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs médicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por FLUOXETINA (ADOFEN, ASTRIN, NODEPE, PROZAC, RENEURON, FLUOXAC)

Nivel de Riesgo 1 Producto actualizado el 13/11/2011

Producto	FLUOXETINA (Adofen, Astrin, Nodepe, Prozac, Reneuron, Fluoxac)
Grupo	Antidepresivo Inhibidor Recaptación Serotonina
Riesgo Lactancia	1- Bastante seguro: poco probable riesgo leve
Alternativa	SERTRALINA (Aremis) PAROXETINA (Seroxat) ESCITALOPRAM
Comentario	Aunque se publicó un caso de cólico, irritabilidad, insomnio, anorexia y escasa ganancia de peso en un recién nacido, no se han observado problemas fuera del periodo neonatal y hay muchos casos publicados sin efectos adversos en los lactantes ni a corto ni a largo plazo. Puede ser conveniente administrar una de las alternativas durante el primer mes de vida o en caso de prematuridad, pero no se recomienda cambiar si se ha tomado durante el embarazo o si es preciso para la madre.

Datos Farmacocinéticos.-

Peso Molecular	309	Unión Proteínas	95	Índice Leche/Plasma	0,9
T Máx (horas)	8	T ½ (horas)	144	Biodisponibilidad (%)	80

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate
El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

Imprimir

ES 22:12 26/04/2012

WWW:E-LACTANCIA.ORG

Consulta por grupo terapéutico:

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y medicamentos - S.Pediatría Hospital 'Marina Alta' Dénia (Alicante) ESPAÑA - Hospital Amigo de los Niños (UNICEF) desde 1999...

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://e-lactancia.org/

WWW.E-LACTANCIA.ORG: Lactancia y...

Servicio de Pediatría

Web acreditada Proyecto W M C webs medicas de calidad

HON @ CODE CERTIFIED 01/2010

Nosotros suscribimos los Principios del Código HONcode. Compruébelo aquí

Asociación Amigos de los Niños de la Marina Alta

Lactancia materna, medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades

Consultando por SERTRALINA (AREMIS, BESITRAN, SEALDIN, ZOLOFT, SERAD, ALTRULINE)

Nivel de Riesgo 0 Producto actualizado el 19/02/2007

Producto	SERTRALINA (Aremis, Besitran, Sealdin, Zoloft, Serad, Altruline)
Grupo	Antidepresivo Inhibidor Recaptacion Serotonina
Riesgo Lactancia	0- Seguro, compatible: no riesgo lactancia-lactante
Alternativa	
Comentario	Prácticamente no se excreta en leche. No se han observado efectos en el lactante.

Datos Farmacocinéticos.-

Peso Molecular	306	Unión Proteínas	98	Leche/Plasma	0,9
T. Máx (horas)	8,4	T ½ (horas)	65	Biodisponible (%)	100
Dosis Teórica	0,00002	Dosis Relativa	0,003	Dosis Usual (%)	

Ver Leyenda Datos Farmacocinéticos Ver Leyenda Niveles de Riesgo Bibliografía

Las recomendaciones suministradas en

- Introducción
- Consulta por producto
- Consulta por grupo
- Equipo de desarrollo
- Bibliografía
- Sugerencias, preguntas
- Cultura y Lactancia
- Enlaces de interés

Comité de Lactancia materna de la AEP

cuídate El Portal de Salut de la Comunitat

www.e-lactancia.org no acepta material publicitario ni patrocinio comercial

ES 22:12 26/04/2012

RECURSOS EN INTERNET SOBRE LACTANCIA MATERNA

webica - Buscar con Google

La Web [Imágenes](#) [Vídeos](#) [Maps](#) [Noticias](#) [Grupos](#) [Gmail](#) [Más ▼](#) jjlasarte@gmail.com | [Historial web](#) | [Mi cuenta](#) | [Salir](#)

Google [Búsqueda avanzada](#)
[Preferencias](#)

Buscar en: ☒ la Web ☐ páginas en español ☐ páginas de España

La Web Resultados 1 - 10 de aproximadamente 28.800 de webica. (0,07 segundos)

[mamar - la webica](#) - 23:58
mamar - la **webica**. Algunos recursos de Internet sobre lactancia materna. ¡Pocos y buenos, oiga! símbolo internacional de la lactancia materna ...
www.infodoctor.org/gipi/lawebica.htm - [En caché](#) - [Similares](#) -

[Webica Ltd](#) - [[Traducir esta página](#)]
UK based firm offering site design including web application programming, ASP.NET and Microsoft starter kits. [May not work in all browsers]
www.webica.net/ - [En caché](#) - [Similares](#) -


[Desarrollo basado BRITÁNICO del software de Webica dado la ...](#)
Webica Ltd is a privately owned independent U.K Company No. ... Fundador de **Webica** (**Webica.net** en 1999) que se especializa en el desarrollo del Web con ...
www.webica.net/Desarrollo%20basado%20BRITÁNICO%20del%20... -
[En caché](#) - [Similares](#) -

[Web ICA > Home](#)
Cuadica. Ha salido a la luz "Cuadica", estamos desarrollando un... read more... Integración Lógica. Se está fabricando la integración de Lógica en el ...
www.grupoica.com/ - [En caché](#) - [Similares](#) -

[ica en Red, Portal Web, ica en red, portal web de la ciudad de ...](#)
Portal web de ica Perú con Guia de establecimientos, noticias, informacion turistica, eventos, etc.
www.icaenred.com/ - [En caché](#) - [Similares](#) -

Terminado

RECURSOS EN INTERNET SOBRE LACTANCIA MATERNA

mamar · la webica



Algunos recursos de Internet sobre lactancia materna. ¡Pocos y buenos, oiga!

[Portada >>> mamar · la webica](#)[Vídeo proMAMAR](#)

Actualizado el 12-AGO-2009

buscador

BUSCADOR sobre [lactancia materna](#)

webs

blogs

foros y tal

vídeos

revistas

imágenes

normativa

WEBS

- [Comité de Lactancia Materna de la AEP](#). Espacio en Internet del Comité de la Asociación Española de Pediatría en el que se ubican, entre otras muchas cosas, recomendaciones sobre lactancia, respuestas a preguntas frecuentes y dos foros, uno para madres y padres y otro para profesionales en los cuales el comité responde a las preguntas planteadas.
- [Organización La Liga de la Leche \(LLL\)](#). Web española participante de La Leche League International. Monitoras de lactancia. Manifiestan como su misión ayudar a las madres de todo el mundo a amamantar mediante la ayuda, el apoyo, la información y la formación madre a madre, y promover un mejor entendimiento de la lactancia como elemento importante en el sano desarrollo del niño y la madre.
- [Medicamentos y lactancia materna](#). Web sobre medicamentos del servicio de Pediatría del Hospital Marina Alta, de Denia (Alicante). Contiene, entre otras cosas, un buscador muy utilizado por personal sanitario y la población general para consultar la compatibilidad de los medicamentos con la lactancia materna (aunque sea excepcional la contraindicación).
- **Información sobre LM en varios idiomas** ([Comité le LM de la AEP](#) y [Rioja Salud](#)): gallego, catalán, rumano, inglés, francés, árabe y urdú. Y un PDF del [Gobierno de Aragón](#) en español.



<http://www.infodoctor.org/gipi/index.htm>

RECURSOS EN INTERNET SOBRE LACTANCIA MATERNA



AEP
Asociación Española de Pediatría

[Inicio](#) > [Comité de Lactancia Materna de la AEP](#)

[Principal](#) [Mapa Web](#)

Comité de

Lactancia Materna

- Composición del Comité
- Recomendaciones para la Lactancia Materna
- Guía de Respuestas a las Preguntas más frecuentes sobre lactancia materna
- Preguntar al Comité (padres y profesionales)
- Enlaces de interés en lactancia materna
- Directorio de Grupos de Apoyo
- Otros Documentos de interés
- Libros Recomendados
- Bancos de Leche
- V Congreso Español de Lactancia Materna (2009)**
- IV Congreso Español de Lactancia Materna (2006)



Comité de lactancia materna
de la AEP



V Congreso Español de Lactancia Materna
Murcia: 5-7 de Marzo de 2009
[Web Oficial](#)

ordenadas por fecha de publicación en la web

Noticias de interés:

9 de Octubre de 2008
Temas de Vanguardia en Lactancia Materna 2009
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
Fecha: 25 y 26 de Febrero de 2009
Dirigido a: IBCLCs, pediatras, cirujanos pediátricos, ORLs, médicos de familia, matronas, enfermeras de pediatría.
[Descargar Programa](#)

17 de Septiembre de 2008
Curso de lactancia materna para residentes de pediatría
Teruel, 20 y 21 de Noviembre de 2008
Organizan:
-Iniciativa Hospital Amigo de los Niños (IHAN).
-Asociación de Pediatría Jerónimo Soriano Hospital.
-Asociación Española de Pediatría (AEP). Comité de Lactancia Materna)
[Ir al sitio web del curso](#)

20 de Junio de 2008
Primera Reunión Nacional de Bancos de Leche Materna
Palma de Mallorca, 25 y 26 de Septiembre.
[Descargar Programa](#)

11 de Febrero de 2008
[El Ministerio de Sanidad y Consumo publica la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud](#)

4 de Febrero de 2008
El Comité de Lactancia Materna publica la Guía Rápida de Compatibilidad entre Medicamentos y Lactancia Materna **"Lactancia Materna y Medicamentos, una Compatibilidad casi siempre posible"**
[Descargar la Guía](#)

©1999-2009 Asociación Española de Pediatría | Contacto | Advertencias de uso |
AEP, c/Aguirre 1- bajo derecha - 28009 Madrid - tfo 914354916 - fax 914355043
Contenidos del Comité de Lactancia Materna, mantenidos por Juan José Lasarte



RECURSOS EN INTERNET SOBRE LACTANCIA MATERNA

Respuestas a las pregunt... x

http://www.aeped.es/lactanciamaterna/rpmf_index.htm

Correo Corporativo Aepap IHAN webica Biblioteca Virtual aula virtual ALE Gmail YouSendIt: Online Fi... Google Otros marcadores

Asociación Española de Pediatría AEP

Principal Mapa Web

inicio > Comité de Lactancia Materna de la AEP > Respuestas a las preguntas más frecuentes

actualizado a Noviembre 2009

 **Comité de lactancia materna** de la AEP

Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Lactancia Materna
Guía rápida para resolver sus dudas

1. mi hijo aumenta poco de peso
2. tengo poca leche
3. ¿qué son los galactogogos?
4. ¿cuándo puedo ofrecerle algo más además del pecho? la alimentación complementaria, introducción de papillas.
5. ¿qué cantidad diaria de leche debe tomar mi bebé?
6. ¿necesitan vitaminas los bebés alimentados al pecho?
7. ¿hay que darles agua?
8. la leche materna extraída ¿se puede almacenar y conservar?
9. estoy amamantando y voy a volver a trabajar, ¿cómo lo hago? ¿afectará a mi producción de leche el estrés laboral?

PROPUESTA FICHAdoc COMPROMISO DE C....doc

Mostrar todas las descargas...

ES 18:42 08/03/2010

Si una nueva vacuna estuviera disponible para prevenir un millón o más muertes de niños, y además fuera barata, segura, administrada oralmente, y no necesitara de una cadena de frío, se convertiría inmediatamente en un imperativo de salud pública.

La lactancia materna puede hacer todo eso y más, pero necesita de una “cadena caliente” de ayuda; es decir, de un cuidado adecuado para que las madres refuercen su confianza, para mostrarles cómo hacerlo y evitar prácticas nocivas. Si esta cadena se ha perdido, o es inexistente, entonces debe encargarse de ello a los servicios de salud.